

WOUTER DE MOOR

Verpleegkundig consulent wondzorg

Zorgcentrum wondzorg

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11

E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



Extravasatie

Wondzorg



Anamnese

- ▶ 03/2002: diagnose van hooggradig lymfoom thv de borst waarvoor chemo gevolgd door consolidatiebehandeling.
- ▶ 09/2017: diagnose van acute myeloïde leukemie waarvoor chemotherapie
- ▶ Gekoloniseerd met een multiresistente pseudomonas
- ▶ 7 dagen cytarabine en 3 dagen idarubicine (IV)
- ▶ 10/09/2017: extravasatie, waarvoor consult plastische
 - ▶ Spoelen met fysiologisch
 - ▶ arm hoogstand
 - ▶ intermittente koude
 - ▶ DMSO aanbrengen (antidota)
- ▶ 02/10/2017: chirurgisch debridement



Consult: team wondzorg

- ▶ 03/10/2017: start NDT in overleg met plastische heelkunde
 - ▶ Maximale stimulatie van het granulatieweefsel
 - ▶ Beperken van dan de verbandwissels (2x week)
- ▶ 10/10/2017: stop NDT
 - ▶ Zeer droge wondbodempl
 - ▶ Geen evolutie
 - ▶ Verbandwissel zeer pijnlijk
 - ▶ Herstart chemo



10/10/2017

▶ TIME

- ▶ Weefsel: adherent necrotisch beslag met beperkt granulatieweefsel
- ▶ Infectie: geen klinische tekenen
- ▶ Exsudaat: weinig exsudatie
- ▶ Wondranden: atone wondranden // spanning van de intacte huid (oedeem)

▶ Behandeling

- ▶ Reinigen met fysiologisch
- ▶ Ontsm. Isobetadine Dermicum
- ▶ Alginogel (Flaminal hydro)
- ▶ DSV
- ▶ 1dgs
- ▶ Arm verder in hoogstand



17/10/2017

▶ TIME

- ▶ Weefsel: adherent necrotisch beslag
- ▶ Infectie: geen klinische tekenen
- ▶ Exsudaat: geen, droge wonde
- ▶ Wondranden: atone wondranden / Afname van de zwelling en roodheid

▶ Behandeling

- ▶ Reinigen met fysiologisch
- ▶ Ontsm. Isobetadine Dermicum
- ▶ Hydrogel (Purilon)
- ▶ DSV
- ▶ 1dgs
- ▶ Hoogstand



20/11/2017

▶ TIME

- ▶ Weefsel: adherent necrotisch beslag
- ▶ Infectie: geen klinische tekenen
- ▶ Exsudaat: geen, droge wonde
- ▶ Wondranden: atone wondranden


▶ Behandeling

- ▶ Reinigen met fysiologisch
- ▶ Ontsm. Isobetadine Dermicum
- ▶ Hydrogel (Purilon)
- ▶ 1dgs



06/12/2017

- ▶ Heelkunde: vrije laterale arm flap
- ▶ Defect volledig gesloten



08/11/2017

- ▶ Bijkomend letsel thv het abdomen!
- ▶ TIME
 - ▶ Weefsel: verweekte necrotische korst
 - ▶ Infectie: roodheid thv de wondranden
 - ▶ Exsudaat: weinig
 - ▶ Wondranden: atone wondranden / rood
- ▶ Behandeling
 - ▶ VRAAG STELLING



Vraagstelling: welke behandeling zou u opstarten?

- ▶ A. Uitdrogen van de korst: ontsm. Isobetadine Dermicum + DSV
- ▶ B. Verder verweken van de korst: dmv scarificatie en hydrogel
- ▶ C. Scherp debridement
- ▶ D. Osmotische debridement:
 - ▶ Bloedsuikerpasta
 - ▶ Honing
 - ▶ Flaminal forte
 - ▶



Opp. scherp debridement uitgevoerd

- ▶ Nood aan chirurgisch debridement? Bijkomend advies plastische aangevraagd.
- ▶ Onts Isobetadine dermicum + Hydrogel
- ▶ Bij toename van het exsudaat switch naar een stevige bloedsuikerpasta of flaminial forte




20/11/2017

▶ TIME

- ▶ Weefsel: verweekte necrose + granulatieweefsel
- ▶ Infectie: roodheid thv de wondranden is verdwenen
- ▶ Exsudaat: matig
- ▶ Wondranden: atone wondranden

▶ Behandeling

- ▶ Reinigen/spoelen met fysiologisch
- ▶ Vaste bloedsuikerpasta met isobetadine dermicum
- ▶ 1dgs



11/01/2018

▶ TIME

- ▶ Weefsel: granulatieweefsel
- ▶ Infectie: geen
- ▶ Exsudaat: weinig
- ▶ Wondranden: epithelialiserende wondranden

▶ Behandeling

- ▶ Reinigen met fysiologisch
- ▶ Ontsm. met isobetadine dermicum
- ▶ Schuimverband / hydrofiber / vetverband /
- ▶ Om de 2 à 3 dagen



Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11
E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

